

PUPPY-WIJZER

EEN PUP IN HUIS!



Nu begint een leuke maar ook een drukke periode. Natuurlijk wilt u dat uw hondje opgroeit tot een gezonde, prettige labrador. Gedurende het eerste levensjaar van uw hond kunt u veel doen om te voorkomen dat hij in zijn verdere leven last zal hebben van gewrichtsafwijkingen, artrose en de daarbij horende pijn. Het skelet van een Labrador is pas uitgegroeid en uitgehard op de leeftijd van 12 maanden. U zult totdat de hond deze leeftijd heeft bereikt

daar dus rekening mee moeten houden. Wanneer u het eerste jaar met veel zorg en beleid uw pup laat opgroeien, is de kans op een gelukkig hondenleven het grootst!

Een aantal leefregels/tips:

De pup socialiseren:

Uw pup is de eerst tijd nog een echte baby. Dat betekent dat hij nog veel rust nodig heeft. Natuurlijk moet hij voor zijn sociale ontwikkeling veel indrukken opdoen, maar pas op dat u uw hondje niet overbelast.

Doe dus alles met mate. Bijvoorbeeld, even over de markt lopen i.p.v. de markt helemaal aflopen.

De pup en kinderen.

Labrador Retrievers zijn kindervrienden. Toch moet u (uw) kinderen leren om verstandig met de pup om te gaan. Pups zijn kwetsbare jonge dieren, eigenlijk gewoon baby's. Hun skelet is nog niet ontwikkeld en bestaat uit kraakbeen en is dus zeer kwetsbaar. Laat kinderen nooit slepen met pups.

Laat uw hond zelf uit! Een jonge hond moet niet door kinderen worden uitgelaten. Ook al denkt u dat uw kinderen dat wel aankunnen. Vaak hebben kinderen geen geduld en sleuren zij jonge honden over de stoep. Als uw pup andere honden tegenkomt weten zij niet wat ze doen moeten. Als uw pup schrikt weten ze niet hoe ze goed moeten reageren. Als uw hond wordt aangevallen door een andere hond raken uw kinderen in paniek. Zodoende kan een jonge hond voor zijn leven lang schade oplopen.





Wennen aan prikkels / socialisatie.

De pup moet leren dat allerlei prikkels als bv. lawaai van auto's, treinen, apparaten, enz. niet eng zijn. Dit proces wordt socialisatie genoemd en moet rustig en met beleid gebeuren. De pup krijgt anders een overkill aan informatie en kan hij dat niet op de juiste manier verwerken. Het is prima om de pup op de arm te nemen en rustig te laten wennen aan de nieuwe prikkel(s). U

merkt snel genoeg of uw pup angstig of nieuwsgierig is. In het eerste geval is uw hond nog niet toe aan de prikkel. In het tweede geval is de pup klaar om op de grond op verkenningsstocht te gaan. Als het nog wat angstig is **negeer uw angstige pup en troost hem/haar niet**, want dan versterkt u de angst. Breng in een later stadium de pup opnieuw met de prikkel in aanraking. Na een paar keer zal de hond de prikkel als normaal gaan beschouwen en er niet meer angstig voor zijn.

De pup en een bench.

Het is zeer aan te raden een bench te gebruiken. Zelig? Wel nee! De pup went snel, zeker als u de bench aantrekkelijk maakt door de pup er voor het slapen gaan een paar brokjes in te laten zoeken of hem een kauwkluijfe meegeeft... Het gebruik van de bench helpt niet alleen bij het proces van zindelijk worden, het geeft de pup ook de kans voldoende te slapen in een rustige omgeving. Het is belangrijk dat u de pup af en toe tegen zichzelf in bescherming neemt: pups kunnen zo enthousiast zijn dat ze zichzelf geen rust gunnen. En rust en regelmatig slapen zijn juist voor een opgroeiende hond zeer belangrijk!

Daarnaast is de pup in de bench veilig: hij kan niet stiekem uw krant versnipperen, aan de elektriciteitsdraden knabbelen of uw andere bezittingen met zijn tandjes 'verkennen'. Het is verstandig uw kinderen te leren dat zij de pup niet mogen storen wanneer hij in de bench ligt. Naast deze voordelen bevestigt het gebruik van de bench uw positie van "ranghogere", omdat u bepaalt wanneer er geslapen, gespeeld of gewandeld wordt.

De pup en bewegen:

Wanneer u gaat wandelen, houd dan het volgende schema in gedachten: 1 minuut wandelen per uitlaatbeurt voor iedere week dat uw pup oud is. Dat betekent dat u met uw pup van 8 weken per wandeling niet langer dan 8 minuten onderweg mag zijn; wanneer uw hondje 10 weken is niet langer dan 10 minuten, enz. Of u 4 of 6 keer per dag wandelt, per wandeling blijft dit schema hetzelfde.

Een Labrador Retriever pup kent zijn eigen grenzen niet: u zult hem moeten afschermen van een overdaad aan beweging.

Als een pup/jonge Labrador met een uitlaatservice meegaat is het risico op blessures aan ellebogen en heupen erg groot, mede omdat de hond niet begrenst wordt in een overdaad aan beweging. Wij raden dit ten stelligste af de hond voor de leeftijd van 12 maanden met een uitlaatservice mee te laten gaan.

Laat uw hondje gedoseerd kennis maken met andere honden, maar laat hem vooral niet uitgebreid "raggen" met zijn viervoetige vrienden.

Trappenlopen, in en uit de auto springen, op en van de bank springen, eindeloos achter een balletje aanvliegen, spelen in zwaar zand en op ongelijke grond zijn sterk af te raden.

Wanneer u een gladde vloer heeft in huis is het verstandig om daar gedurende het eerste levensjaar van uw hond vloerbedekking op te leggen (zonder 'glijplekjes' over te laten). Opgroeien op een gladde vloer kan namelijk onherstelbare schade veroorzaken!

Ter info:
van Dierenkliniek Rijnoever



Dit is een röntgenfoto van een pup van een paar weken oud. Zie hoeveel de botten moeten groeien voordat ze een benige verbinding hebben met elkaar! Dit is waarom je nooit puppy's trappen moet laten lopen, springen, trainen en veel wandelen.

Veel activiteit op jonge leeftijd kan problemen geven op latere leeftijd of zelfs op jonge leeftijd. Heupdysplasie en andere orthopedische problemen.

Denk aan de puppy regel: voor elke maand 5 minuten meer activiteit. Bijvoorbeeld een 8 weken oude pup heeft per dag slechts 10 minuten lichamelijke activiteit nodig, een pup van 6 maanden 30 minuten. Fysieke activiteit in de vorm van spelen met andere honden, wandelen, training, apporteren.

Geniet van uw pup maar onthoudt: een 6 maanden oude baby laat je ook niet 2 km per dag lopen zo ook niet een pup.

De pup en eten:

Verantwoorde voeding is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van uw pup. Geef de hond kwaliteitsbrokken van een goed merk, speciaal samengesteld voor snelgroeiende, grote rassen. Van de wat "duurdere" brokken hoeft u vaak veel minder te geven. Bovendien geven deze betere brokken vaak aanzienlijk minder ontlasting.

Wij voeren de pups de eerste weken Skinners Field & Trial Puppy voer.

U krijgt een zak Skinners Puppy voer van ons mee.

Dit voer is te bestellen op www.jachthondenvoer.nl

Als u later ander voer wilt gaan gebruiken, meng dan de eerste dagen het oude en nieuwe voer door elkaar heen. De pup (of oudere hond) kan dan geleidelijk aan het nieuwe voer wennen.

Hier krijgen de pups de brokjes nog geweekt in water, langzamerhand kun je de brokjes droog gaan geven, probeer af en toe of uw pup daar al aan toe is, wil hij de droge brokjes nog niet dan weer even terug op de geweekte brokjes. Als de pup droge brokjes eet zorg er dan ook voor dat hij altijd voldoende vers water tot zijn beschikking heeft.

Voedingsschema: (ga voor de hoeveelheid van het voer uit van het advies op de verpakking van het hondenvoer)

Tot en met 3 maanden: 4 maaltijden per dag.

Daarna (4/5) maanden: 3 maaltijden per dag.

Vanaf 6 maanden: 2 maaltijden per dag.

Zorg ervoor dat u uw pup niet overvoert, overgewicht schaadt de botontwikkeling van uw hond. Bovendien is overgewicht een grote belasting voor de rug en de belangrijke organen. In de zomer raakt een te dikke hond zijn hitte niet zo makkelijk kwijt. Kijk naar uw pup/jonge hond. Wanneer u de ribben en de tussenruimtes nog goed kunt voelen, maar de ribben niet kunt zien, is uw hond op een goed gewicht. Labrador Retrievers eten graag en helaas zien wij dan ook dat veel Labrador Retrievers te dik zijn. Pas dus goed op!



Medisch:

Uw Pup is met 6 weken voor het eerst ingeënt tegen Parvo en hondenziekte.


De enting moet herhaald worden met 9 en 12 weken.

Uw pup is met 4 en 6 weken ontwormt met Milbemax verkrijgbaar bij de dierenarts.

Dit ontwormen moet herhaald worden met:

8 en 10 weken daarna maandelijks tot een half jaar.

Daarna minimaal 4x per jaar, dit is echter een advies. Als een hond geen wormen heeft is dit zinloos dus bedenk zelf of ontwormen op een moment nodig is, u kunt ook een ontlasting onderzoek laten doen bij de dierenarts om te kijken of er parasieten aanwezig zijn in de ontlasting en naar aanleiding daarvan behandelen.



Mocht de pup/hond langere tijd last hebben van diarree, ga dan naar de dierenarts en laat de ontlasting onderzoeken op Giardia.

Het gebruik van anti vlo en of tekenmiddel raden wij af, met name Bravecto en aanverwante middelen.

Lijst met gevaarlijke stoffen

Bravecto Fluralaner
Nexgard Afoxolaner
Simparica Sarolaner
Easecto Sarolaner
Credelio Lotilaner.
Nexgard Spectra milbemycin oxime + Afoxolaner.
Bravecto Plus fluralaner / moxidectin
Revolution Plus Selamectin and Sarolaner

Het is gebleken dat deze middelen veel schade aan kunnen richten aan de gezondheid van uw pup/hond, zeker bij preventief en regelmatig gebruik.

*Natuurlijke middelen zijn: Fenegriek of Sanofor te koop bij medpets.nl of dierapotheker.nl
Dagelijks een beetje over het voer doen.
(uitgezonderd een drachtige teef)*

Ons advies is om een huisdierenverzekering voor uw pup af te sluiten hoe jonger de pup is des te goedkoper de verzekering. Je weet nooit wat er in een hondenleven kan gebeuren en de kosten voor een dierenartsbezoek kunnen soms aardig oplopen.

Wij geven de pup een maand gratis huisdierenverzekering van Petplan mee

Training:

Het is meer dan zinvol om een puppytraining te volgen, om de pup de basisbeginselen van gehoorzaamheid bij te brengen. Puppcursussen worden gegeven bij bijvoorbeeld Kynologenverenigingen in de buurt of bij de KNJV in de provincie (specifiek puppenjachttraining).

Als fokker bieden wij een korte training aan (3x om de 2 weken) om de belangrijkste basisoefeningen aan te leren.

Deze korte training is eventueel te combineren met een andere puppytraining.

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om te bellen 06 39825146 of te mailen jr.groeneveld@ziggo.nl